




# SD-flightcase SDI



## **SD-flightcase SDI**

Vi erbjuder en komplett OB-lösning med tre studiokittade kameror inkl. tillbehör och en masterinspelning som standard. Kamerorna ansluts mycket enkelt i en patch och distribueras via en fördelare in i systemet till bildmixer och tittmonitorer. SDI video, tally, retur, genlock och tc till/från kamera. Ljudbordet har 12 ingångar. Intercom medföljer i form av trådbundna beltpacks eller trådlösa Motorola walkies.

Utvändiga mått:

171 cm, 120 cm, 66 cm

Vikt: ca: 140 kg

### **Fullständig tekniklista "Pianot"**

1 st Yamaha MG16/4, 12 line in.

2 st Sony MEU-WX2 14" kompositmonitorer

8 st Sony 5" kompositmonitorer

1 st Hamlet vektorskåp

1 st Brickhouse video SDI switcher Callisto-R, 8 SDI in, 2 Aux.

1 st Network Flashlink med fördelningskort

1 st Kramer SG-6005

1 st Network ConQuer Videodistributor V0106

-----  
1 st Sony DSR-1500, Sony PDW-1500

3 st Sony PDW-530 inkl. standardlins, stativ, zoom och fokushandtag, storsökare med tallykabel, mascot för strömförsörjning, dolly.

3 st 100m 5-par BNC

3 st 10m 5-par BNC

Utbyggnadsmöjligheter:

Inscriber Inca, textgenerator SDI (Key + Fill), ytterligare kamerakedja

# Flödesschema "SD-flightcase SDI"

